# Jabber 使用手册

Jabb	er 使用手册	.0
1.	Jabber 对于操作系统的要求	.2
1.1	以下 Windows 操作系统可以安装 Jabber	.2
1.2	以下 Mac 操作系统可以安装 Jabber	.2
1.3	以下 Android 系统可以安装 Jabber	.2
1.4	以下 IOS 系统可以安装 Jabber	.2
2.	Jabber 软件安装	3
2.1	Windows 7 安装 Jabber	.3
2.2	iphone 安装 Jabber	.4
3.	Jabber 登录	.5
3.1	windows 登录 Jabber	.5
3.1	iphone 登录 Jabber	.6
4.	Jabber 功能	.7
4.1	搜索功能	.7
4.2	创建组	.8
3.2	聊天、截图、发送文件功能	.9
4.3	临时群聊	12
4.4	固定群聊	13
4.5	加入聊天室	15
4.6	电话呼叫	16
4.7	查看电话号码	17

# 1. Jabber 对于操作系统的要求

### 1.1 以下 Windows 操作系统可以安装 Jabber

- Microsoft Windows 10 (desktop mode)
- Microsoft Windows 8.1 (desktop mode)
- Microsoft Windows 8 (desktop mode)
- Microsoft Windows 7

### 1.2 以下 Mac 操作系统可以安装 Jabber

- Apple OS X Sierra 10.12 (or later)
- Apple OS X El Capitan 10.11 (or later)
- Apple OS X Yosemite 10.10 (or later)

### 1.3 以下 Android 系统可以安装 Jabber

• Android Operating System—4.1.2 or later

### 1.4 以下 IOS 系统可以安装 Jabber

- iOS 10 and above
- watchOS 3

# 2. Jabber 软件安装

# 2.1 Windows7 安装 Jabber

打开 Jabber 安装包,选择接受并安装进入下一步:

谩 Cisco Jabber	×						
	重要通告和免责声明 - 请阅读						
	本软件的使用受最新"Cisco最终用户许可协议"约束,链接如下: http://www.cisco.com/go/eula						
	通过使用Cisco Jabber的软件,而未禁用"发送使用数据到Cisco"下的"帮助"或"关于 Cisco Jabber"的选项,表示您同意Cisco Systems公司收集数据从您的Cisco Jabber软件。Cisco不会收集任何个人身份信息。所有的数据收集符合Cisco隐私政策,它位于 http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/global/privacy_statement_on.html						
	单击安装程序窗口上的「接受并安装」,即表示 您同意遵守 Cisco EULA的条款和条件。同时,也表示您也同意Cisco Jabber 软件的所有未 来的更新安装。						
	警告:本程序受版权法和国际条约的保护。						
CISCO.	Cisco Systems Inc. 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134 USA						
	接受并安装(A) 取消 取消						
😸 Cisco Jabber	×						
	Cisco Jabber 安装程序完成						
	此过程成功地安装了 Ciero Tabber。单手 退出向号。						
	[[[][[[][[]]]][[]][[]]][[]]][[]]][[]]						
	☑ 启动程序						
	显示 Windows Installer 日志						
cisco.							
	<b>完成(F)</b> 取消						

电脑桌面可以看到 Cisco Jabber 的图标,表明 jabber 已经正确完成安装



# 2.2 iphone 安装 Jabber

iphone 需要在 App Store 上搜索 Cisco Jabber 应用软件完成安装。



# 3. Jabber 登录

### 3.1 windows 登录 Jabber

在 Jabber 界面通过输入用户名@域名的方式登录 Jabber,点击继续输入对应的密码即可完成 jabber 的登录



下图是 Jabber 正常登录的界面:



### 3.1 iphone 登录 Jabber



jabber 正常登录显示如下界面:



# 4. Jabber 功能

### 4.1 搜索功能

使用 Jabber 的搜索功能可以快速的定位到对应的员工,使用搜索的时候采用(姓+空格+名字)的方式可以准确的查找到相应的人员。

以 Windows 版本 Jabber 为例:



在上图所示的搜索栏上输入想要查询的员工(姓+空格+名字)例: 孙 立超,则 会在目录下显示对应人员的信息,如下图所示:

	<b>木 斌聪</b> 与空	Å.
へ 孙 立起		
目录		
	仦 立超	_
搜索聊天室	副消息	
聊天室	风∎孙小位	
	<b>风</b> I 叶 昕	
最近通话		

鼠标停留在对应界面则会显示员工的详细信息:目录下方会显示三个图标,从左 到右依次为:添加对方为好友、聊天、呼叫功能。

● 林 斌聪	<b>⇔</b> -
< 孙 立超	孙立超
目录	脱机
👤 I 孙 立超 🛛 🛨 🗩 🔽	聊天 呼叫 🔻
搜索聊天室消息	资管-策略研究员
聊天室 1 孙 小位	sunlichao@nawaa.com
▶ ■ □ □ □ □ □ □ □ □	18658135061
最近通话	

### 4.2 创建组

为了方便通讯录好友的管理,可以在Jabber上创建相应的组来实现。 在Jabber 右上角一设置一文件一新建一组:

● • 林 斌聪		¢-			
	文件(F)	•	新建	•	公司联系人
9、搜索或呼叫	通信(C)	•	导入联系人		自定义联系人
▶ 联系人	查看(V)	•	选项		组
	帮助(H)	•	查看我的配置文件		目录组
联系人	注销(S)		更改密码(P)		聊天室
	退出(X)				自定义选项卡
4 聊天室 長近通话 点击创建,新建一个名号	字为测试的组	. (名	·字可以自定义)	:	
◎ 新建组				Σ	<`
	组名称: 测	试	创建	取消	

创建好以后在 Jabber 主界面上会显示测试这个组:



把联系人移到对应的组,只需要右键相应的联系人一移至组一测试 即可

Ω	▼ 测试 ▼ 联系人				
联系人					
£	▶ 李晖				
聊天室	风•孙小位	呼叫 呼叫与可编辑信息	+		
し 最近通话	<b>风</b> • 叶 昕	聊天 发送电子邮件			
		编辑配置文件… 查看配置文件			
		移至组	•	测试	
		复制到组	- • T		
		删除			

# 3.2 聊天、截图、发送文件功能

若要进行文字聊天,可以选中相应的好友,点击聊天按钮。

	木 斌聪 <sub>1空</sub> ☆-				
●、捜索或呼叫		李晖			
	▼ 测试				
联系人		聊天	呼叫 ▼		
	▼ 联系人	网络丁程-备份管理员网络丁程-总部网			
いた家	R I sun				
	<b>风</b> • 孙小位	Inui@nawaa.com 87839232			
最近通话	<b>风</b> • 叶 昕	0 🖬 🙃			

在弹出的聊天界面即可进行聊天:

Q、搜索或呼叫	<b>ア・</b> 李晖 <sub>有空</sub>		<u>+</u>	42	۲,	•
┃ 李晖	2017年5月	12日				
	林 斌聪 hello					13:25
	李晖					13:26
	•	L /	?@	© ]	[ <b>  1</b> '	

若要传文件或者截图给对方,只需要通过界面下方的功能图标实现: 发送截图:

כ

٦



	我是说添加一个部门的人	13:39
	<b>林                                    </b>	13:40 🗉
	Proximity.msi 18.2 MB 查正在上传	13:41
6		T 🗶 🗹
	-	r

杭州荣志网络系统工程有限公司

### 4.3 临时群聊

6 **李 晖** 有空 Q、搜索或呼叫 I. 42 + 22 李晖 🛛 sun 聊天室 13:39 ● 孙 小位 ■叶昕 最近通话 × ⊘ 发起群聊 . ( Q、搜索目录 13:39 主题: 林 斌聪 群聊 取消 13:40 2 Proximity.msi 13:41 18.2 MB 🗸 文件上传完成 李晖 13:43 □, 🖉 @ 😳 T 上 🗹 Ê 通过搜索的方式选择对应的人员加入群聊: (只能添加在线人员加入群聊) × ⊘ 发起群聊 へ孙 Ø . 联系人和最近通话 0 ● 孙 小位 目录 ∥孙奥 ● 孙 藏峰

若要进行多人聊天,可以在聊天界面的下方点击添加参与者图标,此时会弹出发起群聊界面框。

### 4.4 固定群聊

Ω	我的聊天室	筛选器	所有聊天室
联系人	()刷新列表		
	嘉兴营业部		<b>S</b>
聊天室	网络工程部 只限本部门人员	珈入	加入
	群管理设置》	则试	•
最近通话	聊天组测试		•
- <u>-</u>		新建聊天室	

在 Jabber 主界面的聊天室界面可以创建固定群聊: 点击最下方的新建聊天室

在弹出的聊天室界面可以设定具体的信息:

- 名称:聊天室的名称
- 说明:聊天室的备注信息
- 类型:1.公共:所有人都可以找到并加入聊天室 2.受限:用户需要申请才能访问聊天室
- 位置:保持默认即可
  - 勾选"添加到我的聊天室"
- 审阅人:可以管理聊天室成员
- 密码:聊天室的密码(最多30个字符)

● 新建聊天室			x
聊天室信息			
名称			
说明			
类型			
<ul> <li>公共()</li> <li>受限()</li> <li>聊天室创建</li> </ul>	任何人都可找到并加入聊天室) 用户必须申请方可访问聊天室) :后无法更改		
位置	自动选择		-
□ 添加到	则"我的聊天室"		
审阅人 (最多 30 个)			
密码	申阅入可以管理聊大至及具成页创建	取消	

## 创建好的聊天室会在聊天室界面显示:

0	我的聊天室	筛选器	所有聊天室			
联系人	()刷新列表					
	嘉兴营业部	$\bigcirc$				
聊天室	网络工程部 只限本部门人员加入		加入			
	群管理设置》	•				
最近通话	聊天组测试	⊘				

在聊天室界面可以实现发送信息,传送文件等操作:

即天组测试					
	1 聊天组测试		r <sub>o</sub> o	t 🗈 👤	= 42 K
<b>北</b> 聊天组测试		2017年5月10日		■林	斌聪
	孙 小位 sfds		9:15		
	<b>叶昕</b> (FIREWORKS)		14:14		
		L¦∥@⊌			

# 4.5 加入聊天室

如想要加入一个聊天室,在聊天室界面点击所有聊天室,即可看见所有的聊天室。

Q、搜索或呼叫			Ľ
0	我的聊天室	筛选器	所有聊天室
联系人	()刷新列表		
	嘉兴营业部		$\bigcirc$
<b>夏</b> 聊天室	<b>网络工程部</b> 只限本部门人员	助政	加入
群管理设置测试		则试	۲
最近通话	聊天组测试		۲
	网络工程部 只限本部门人员 群管理设置》 聊天组测试	动口入 则试	人 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12

如需要加入到网络工程部,点击加入按钮,输入密码(如有)即可加入。

	我的聊天室	筛选器	所有聊天室
联系人	()刷新列表		
	嘉兴营业部		$\bigcirc$
<b>夏</b> 聊天室	网络工程部 只限本部门人员	加入	⊘
群管理设置测试			
最近通话	聊天组测试		

#### 4.6 电话呼叫

在 Jabber 的联系人界面选择对应的联系人,点击呼叫按钮即可实现通话功能:



通话界面如下所示:



当有电话呼入时,电脑左下方会有来电提示,点击接听即可接听对方来电。

☯ 来电	×
李晖 网络工程-备份 工作电话	管理员,网络工程-总部网管,网
聊天回复	接听

### 4.7 查看电话号码

鼠标停在对应联系人上,在右侧的详细信息界面可以看到对应的电话号码,如下 图所示:

李晖的号码为: 87839232

<ul> <li>○、 搜索或呼叫</li> <li>◇・</li> </ul>		李晖	
	<ul> <li>▼测试</li> <li>□ ● 李晖</li> <li>□ ● 李晖</li> <li>○ ●</li> </ul>	<ul> <li>离开</li> <li>聊天</li> <li>呼叫</li> </ul>	
	▼联系人 RIsun	网络工程-备份管理员,网络工程-总部网管,	
聊天室	<b>ス</b> ・孙小位 <sub>有空</sub>	Ihui@nawaa.com 87839232	
最近通话	▶↓●叶昕		